

# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

**Název nebo ochranná známka dodavatele:** Zhongshanshi Fengchuan Lighting Factory

**Adresa dodavatele:** JXGO SARL, rue de Patay 79, 75013 Paris, FR

**Identifikační značka modelu:** FC119

## Typ světelného zdroje:

|                                                              |     |                                 |           |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------|
| Použitý typ světelného zdroje:                               | LED | Nesměrový nebo směrový:         | nesměrový |
| Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | -   |                                 |           |
| Síťový nebo nesíťový:                                        | MLS | Propojený světelný zdroj (CLS): | Ne        |
| Barevně laditelný světelný zdroj:                            | Ne  | Baňka:                          | -         |
| Světelný zdroj s vysokým jasem:                              | Ne  |                                 |           |
| Clona proti oslnění:                                         | Ne  | Stmívatelný:                    | Ano       |


## Parametry výrobku

| Parametr                                                                                                                                         |       | Hodnota                  | Parametr                                                                                                                                                             | Hodnota                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Obecné parametry výrobku:                                                                                                                        |       |                          |                                                                                                                                                                      |                                |
| Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo                                                             |       | 1                        | Třída energetické účinnosti                                                                                                                                          | E                              |
| Užitečný světelný tok ( $\Phi_{\text{use}}$ ) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°) |       | 120 lm Všesměrový (360°) | Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit | 3000...6000                    |
| Příkon v zapnutém stavu ( $P_{\text{on}}$ ) vyjádřený ve W                                                                                       |       | 1,0                      | Příkon v pohotovostním režimu ( $P_{\text{sb}}$ ) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa                                                               | 0,00                           |
| Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť ( $P_{\text{net}}$ ) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa |       | -                        | Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit                                                                   | 81                             |
| Vnější rozměry v mm                                                                                                                              | Výška | 37                       | Spektrální složení zářivého toku v roz-                                                                                                                              | Viz obrázek na poslední straně |

|                                                                                                                           |         |                                                 |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů | Šířka   | 30                                              | mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu |  |
|                                                                                                                           | Hloubka | 30                                              |                                        |  |
| Údaj o rovnocenném příkonu <sup>(a)</sup>                                                                                 | -       | Pokud ano, rovnocenný příkon (W)                | -                                      |  |
|                                                                                                                           |         | Trichromatické souřadnice (x a y)               | 0,356<br>0,380                         |  |
| <b>Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:</b>                                                                          |         |                                                 |                                        |  |
| Hodnota indexu podání barev R9                                                                                            | 6       | Činitel funkční spolehlivosti                   | 0,90                                   |  |
| Činitel stárnutí                                                                                                          | 0,96    |                                                 |                                        |  |
| <b>Parametry pro LED a OLED síťové světelné zdroje:</b>                                                                   |         |                                                 |                                        |  |
| Účinitel základní harmonické (cos $\phi_1$ )                                                                              | 0,50    | Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy     | 4                                      |  |
| Tvrzení, že LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu.                        | „(b)“   | Pokud ano, pak tvrzení o nahrazení (W)          | -                                      |  |
| Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM)                                                                                     | 0,1     | Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) | 0,1                                    |  |

(a) „-“: nepoužije se;

(b) „-“: nepoužije se;



Model uvedený na unijní trh od 18/12/2025.



**Registrační číslo v registru EPREL:** 2575930

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2575930>

**Dodavatel:** JXGO SARL (Zplnomocněný zástupce)

**Internetové stránky:**

**Péče o zákazníky:**

**Název:** JXGO SARL

**Internetové stránky:**

**E-mail:** [mjcm100@163.com](mailto:mjcm100@163.com)

**Telefon:** 0033752907452

**Adresa:**

rue de Patay 79

75013 Paris

Francie



# ENERG

**Zhongshanshi Fengchuan Lighting Factory**

**FC119**

---

